

CULTURE	NOM DE LA MALADIE EN LATIN	NOM DE LA MALADIE	EPPO
Abricotier			
	<i>Apiognomonia erythrostoma</i>	Gnomania du cerisier	GNOMER
	<i>Wilsonomyces carpophilus</i>	Brûlure corynéenne des arbres fruitiers	STIGCA
	<i>Monilinia fructicola</i>	Brûlure des rameaux des arbres fruitiers	MONIFC
Ail blanc			
	<i>Botryotinia squamosa</i>	Brûlure des feuilles de l'oignon	SCLESQ
	<i>Peronospora destructor</i>	Mildiou de l'oignon	PERODE
	<i>Alternaria porri</i>	Tache pourpre des alliacées	ALTEPO
	<i>Stemphylium vesicarium</i>	Stemphyliose du poirier	PLEOAL
Airelle rouge			
	<i>Leveillula taurica</i>	Oïdium de l'artichaut	LEVETA
Arbres d'ornement			
	<i>Leveillula taurica</i>	Oïdium de l'artichaut	LEVETA
Arbres et arbustes			
	<i>Leveillula taurica</i>	Oïdium de l'artichaut	LEVETA
Arbustes d'ornement			
	<i>Cylindrocladium buxicola</i>	Dépérissement du buis	CYLDBU
Asperge			
	<i>Stemphylium vesicarium</i>	Stemphyliose du poirier	PLEOAL
	<i>Puccinia asparagi</i>	Rouille de l'asperge	PUCCAS
Avoine			
	<i>Blumeria graminis f. sp. avenae</i>	Blanc de l'avoine	ERYSGA
	<i>Puccinia graminis f. sp. avenae</i>	Rouille noire de l'avoine	PUCCGA
	<i>Puccinia coronata var. avenae</i>	Rouille couronnée de l'avoine	PUCCA
	<i>Pyrenophora avenae</i>	Helminthosporiose de l'avoine	PYRNAV
Basilic des jardins			
	<i>Peronospora belbahrii</i>	Mildiou	PEROBE
Bette à cardes			
	<i>Cercospora beticola</i>	Taches cercosporéennes de la betterave	CERCBE
	<i>Peronospora farinosa</i>	Mildiou des chénopodiacées	PEROFA
	<i>Uromyces betae</i>	Rouille	UROMBE
Betterave			
	<i>Cercospora beticola</i>	Taches cercosporéennes de la betterave	CERCBE
	<i>Ramularia beticola</i>	Taches noires	RAMUBE
	<i>Erysiphe betae</i>	Oïdium	ERYSBE
	<i>Uromyces betae</i>	Rouille	UROMBE
Betterave potagère			
	<i>Cercospora beticola</i>	Taches cercosporéennes de la betterave	CERCBE
Blé de printemps			
	<i>Puccinia triticina</i>	Rouille brune du blé	PUCCRT
	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>	Taches helminthosporiennes du blé	PYRNTR
	<i>Fusarium graminearum</i>	Brûlure de l'épi du blé	GIBBZE
	<i>Microdochium nivale</i>	Fonte des semis des céréales	MONGNI
	<i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i>	Oïdium du blé	ERYSGT
	<i>Zymoseptoria tritici</i>	Septoriose du blé	SEPTTR
	<i>Puccinia striiformis f. sp. tritici</i>	Rouille jaune du blé	PUCCSI
	<i>Puccinia graminis f. sp. tritici</i>	Rouille noire du blé	PUCCGT
	<i>Parastagonospora nodorum</i>	Fonte des semis du blé	LEPTNO
Blé dur			

	Puccinia triticina	Rouille brune du blé	PUCCRT
	Pyrenophora tritici-repentis	Taches helminthosporiennes du blé	PYRNTR
	Fusarium graminearum	Brûlure de l'épi du blé	GIBBZE
	Microdochium nivale	Fonte des semis des céréales	MONGNI
	Blumeria graminis f. sp. tritici	Oïdium du blé	ERYSGT
	Zymoseptoria tritici	Septoriose du blé	SEPTTR
	Puccinia striiformis f. sp. tritici	Rouille jaune du blé	PUCCSI
	Puccinia graminis f. sp. tritici	Rouille noire du blé	PUCCGT
	Parastagonospora nodorum	Fonte des semis du blé	LEPTNO
Brocoli			
	Neopseudocercosporella brassicae	Taches annulaires des choux	MYCOBR
	Alternaria brassicae	Alternariose du chou	ALTEBA
	Alternaria brassicicola	Taches noires du navet	ALTEBI
	Albugo candida	Rouille blanche des crucifères	ALBUCA
	Erysiphe cruciferarum	Oïdium des crucifères	ERYSCR
	Hyaloperonospora brassicae	Mildiou	HPERBR
	Xanthomonas campestris pv. campestris	Nervation noire	XANTCA
Bulbe de fleur			
	Botrytis cinerea	Pourriture grise	BOTRCI
	Botrytis elliptica	Pourriture grise du lis	BOTREL
	Sclerotinia draytonii	Pourriture grise du glaïeul	SCLEDR
	Botrytis tulipae	Feu de la tulipe	BOTRTU
	Leveillula taurica	Oïdium du lis Calla	LEVETA
	Alternaria sp.	Oïdium du lis Calla	ALTESP
Caféier d'Arabie			
	Hemileia vastatrix	Rouille du caféier	HEMIVA
	Colletotrichum kahawae	Anthracnose des baies du caféier	COLLKA
Carotte cultivée			
	Alternaria dauci	Brûlure alternarienne de la carotte	ALTEDA
	Cercospora carotae	Brûlures cercosporéennes de la carotte	CERCCA
	Sclerotinia sclerotiorum	Affaissement à sclérottes	SCLESC
	Erysiphe heraclei	Oïdium de l'artichaut	ERYSHE
Céleri à côtes			
	Septoria apiicola	Brûlure tardive du céleri	SEPTAP
	Cercospora apiicola	Brûlure hâtive du céleri	CERCAP
Céleri-rave			
	Septoria apiicola	Brûlure tardive du céleri	SEPTAP
	Cercospora apiicola	Brûlure hâtive du céleri	CERCAP
Cerisier aigre			
	Wilsonomyces carpophilus	Brûlure corynéenne des arbres fruitiers	STIGCA
	Monilinia polystroma		MONIPO
	Pseudomonas syringae	Bactériose	PSDMSX
Chèvrefeuille bleu			
	Botrytis cinerea	Pourriture grise	BOTRCI
Chou de Bruxelles			
	Neopseudocercosporella brassicae	Taches annulaires des choux	MYCOBR
	Alternaria brassicae	Alternariose du chou	ALTEBA
	Alternaria brassicicola	Taches noires du navet	ALTEBI
	Albugo candida	Rouille blanche des crucifères	ALBUCA

	Erysiphe cruciferarum	Oïdium des crucifères	ERYSCR
Chou de Suède			
	Neopseudocercospora brassicae	Taches annulaires des choux	MYCOBR
	Alternaria brassicaceae	Alternariose du navet	ALTEBA
	Alternaria brassicicola	Taches noires du navet	ALTEBI
	Albugo candida	Rouille blanche des crucifères	ALBUCA
	Erysiphe cruciferarum	Oïdium des crucifères	ERYSCR
	Hyaloperonospora brassicae	Mildiou	HPERBR
Chou navet			
	Neopseudocercospora brassicae	Taches annulaires des choux	MYCOBR
	Alternaria brassicaceae	Alternariose du chou	ALTEBA
	Alternaria brassicicola	Taches noires du navet	ALTEBI
	Albugo candida	Rouille blanche des crucifères	ALBUCA
	Erysiphe cruciferarum	Oïdium des crucifères	ERYSCR
	Hyaloperonospora brassicae	Mildiou du chou	HPERBR
Chou-fleur			
	Neopseudocercospora brassicae	Taches annulaires des choux	MYCOBR
	Alternaria brassicaceae	Alternariose du chou	ALTEBA
	Alternaria brassicicola	Taches noires du chou	ALTEBI
	Albugo candida	Rouille blanche des crucifères	ALBUCA
	Erysiphe cruciferarum	Oïdium des crucifères	ERYSCR
	Hyaloperonospora brassicae	Mildiou	HPERBR
	Xanthomonas campestris pv. campestris	Nervation noire	XANTCA
Choux			
	Neopseudocercospora brassicae	Taches annulaires des choux	MYCOBR
	Alternaria brassicaceae	Alternariose du chou	ALTEBA
	Alternaria brassicicola	Taches noires du navet	ALTEBI
	Albugo candida	Rouille blanche des crucifères	ALBUCA
	Erysiphe cruciferarum	Oïdium des crucifères	ERYSCR
	Hyaloperonospora brassicae	Mildiou du chou	HPERBR
Ciboule			
	Botryotinia squamosa	Brûlure des feuilles de l'oignon	SCLESQ
	Peronospora destructor	Mildiou de l'oignon	PERODE
	Alternaria porri	Tache pourpre des alliacées	ALTEPO
	Stemphylium vesicarium	Stemphyliose du poirier	PLEOAL
Citrus			
	Mycosphaerella citri	Graisse des agrumes	MYCOCI
	Mycosphaerella citri	Graisse des agrumes	MYCOCI
	Mycosphaerella citri	Graisse des agrumes	MYCOCI
	Mycosphaerella citri	Graisse des agrumes	MYCOCI
	Mycosphaerella citri	Graisse des agrumes	MYCOCI
	Mycosphaerella citri	Graisse des agrumes	MYCOCI
	Mycosphaerella citri	Graisse des agrumes	MYCOCI
	Mycosphaerella citri	Graisse des agrumes	MYCOCI
Colza			
	Pyrenopeziza brassicae	Cylindrosporiose du colza	PYRPBR
	Alternaria Brassicaceae	Alternariose du chou	ALTEBA
Colza de printemps			
	Pyrenopeziza brassicae	Cylindrosporiose du colza	PYRPBR
	Alternaria brassicaceae	Taches noires	ALTEBA

Concombre	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Mildiou du concombre	PSPECU
	<i>Phytophthora capsici</i>	Mildiou du poivron	PHYTCP
Concombre	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Mildiou du concombre	PSPECU
	<i>Phytophthora capsici</i>	Mildiou du poivron	PHYTCP
Courge du Mexique	<i>Golovinomyces cichoracearum</i>	Blanc du concombre	ERYSCI
	<i>Alternaria cucumerina</i>	Taches alternariennes du concombre	ALTECU
	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Mildiou du concombre	PSPECU
	<i>Colletotrichum orbiculare</i>	Anthracnose des cucurbitacées	COLLLA
	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>	Brûlure des tiges du concombre	DIDYBR
Couronne impériale	<i>Botrytis cinerea</i>	Pourriture grise	BOTRCI
	<i>Botrytis elliptica</i>	Pourriture grise du lis	BOTREL
	<i>Sclerotinia draytonii</i>	Pourriture grise du glaïeul	SCLEDR
	<i>Botrytis tulipae</i>	Feu de la tulipe	BOTRTU
	<i>Leveillula taurica</i>	Oïdium du lis Calla	LEVETA
	<i>Leveillula taurica</i>	Oïdium du lis Calla	LEVETA
épeautre	<i>Puccinia triticina</i>	Rouille brune du blé	PUCCRT
	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>	Taches helminthosporiennes du blé	PYRNTR
	<i>Fusarium graminearum</i>	Brûlure de l'épi du blé	GIBBZE
	<i>Microdochium nivale</i>	Fonte des semis des céréales	MONGNI
	<i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i>	Oïdium du blé	ERYSGT
	<i>Zymoseptoria tritici</i>	Septoriose du blé	SEPTTR
	<i>Puccinia striiformis f. sp. tritici</i>	Rouille jaune du blé	PUCCSI
	<i>Puccinia graminis f. sp. tritici</i>	Rouille noire du blé	PUCCGT
	<i>Parastagonospora nodorum</i>	Fonte des semis du blé	LEPTNO
Épinard	<i>Wilsoniana occidentalis</i>	Rouille blanche de l'épinard	ALBUOC
	<i>Peronospora farinosa f. sp. spinaciae</i>	Mildiou du chou	PEROFS
Fève	<i>Botrytis fabae</i>	Pourriture grise de la fève	BOTRFA
	<i>Botrytis cinerea</i>	Pourriture grise	BOTRCI
	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Affaissement à scléroties	SCLESC
	<i>Uromyces viciae-fabae</i>	Rouille	UROMVF
	<i>Peronospora viciae</i>	Mildiou	PEROVI
	<i>Ascochyta fabae</i>	Anthracnose	ASCOFA
	<i>Cercospora zonata</i>		CERCZO
Fraisier	<i>Botrytis cinerea</i>	Pourriture grise	BOTRCI
	<i>Mycosphaerella fragariae</i>	Ramularia du fraisier	MYCOFR
	<i>Diplocarpon earlianum</i>	Scorch des feuilles du fraisier	DIPCEA
	<i>Podosphaera aphanis</i>	Blanc du fraisier	PODOAP
	<i>Colletotrichum acutatum</i>	Anthracnose du fraisier	COLLAC
	<i>Phytophthora cactorum</i>	Mildiou du fraisier	PHYTCC
Gazons de graminées	<i>Microdochium nivale</i>	Fonte des semis des céréales	MONGNI
	<i>Clarireedia homoeocarp</i>	Dollar spot des graminées	SCLEHO

	<i>Laetisaria fuciformis</i>	Fil rouge du gazon	LAESFU
	<i>Colletotrichum graminicola</i>	Anthracnose du maïs	COLLGR
	<i>Waitea circinata</i>		WAITCI
Glaïeul			
	<i>Sclerotinia draytonii</i>	Pourriture des bulbes du glaïeul	SCLEDR
Haricot			
	<i>Uromyces appendiculatus</i>	Rouille brune du haricot	UROMAP
	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Affaissement à scléroties	SCLESC
	<i>Botrytis cinerea</i>	Pourriture grise	BOTRCI
	<i>Phytophthora phaseoli</i>	Mildiou du haricot	PHYTPH
Haricot			
	<i>Uromyces appendiculatus</i>	Rouille brune du haricot	UROMAP
	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Affaissement à scléroties	SCLESC
Haricot d'Espagne			
	<i>Uromyces appendiculatus</i>	Rouille brune du haricot	UROMAP
	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Affaissement à scléroties	SCLESC
Haricot d'Espagne			
	<i>Uromyces appendiculatus</i>	Rouille brune du haricot	UROMAP
	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Affaissement à scléroties	SCLESC
Houblon commun			
	<i>Pseudoperonospora humuli</i>	Mildiou du houblon	PSPEHU
	<i>Podosphaera macularis</i>	Oïdium du houblon	SPHRMA
Kiwi			
	<i>Botrytis cinerea</i>	Pourriture grise	BOTRCI
	<i>Botrytis cinerea</i>	Pourriture grise	BOTRCI
Laitue à couper			
	<i>Bremia lactucae</i>	Blanc de la laitue	BREMLA
	<i>Golovinomyces cichoracearum</i>	Blanc du concombre	ERYSCI
Blé d'hiver			
	<i>Puccinia triticina</i>	Rouille brune du blé	PUCCRT
	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>	Taches helminthosporiennes du blé	PYRNTR
	<i>Fusarium graminearum</i>	Brûlure de l'épi du blé	GIBBZE
	<i>Microdochium nivale</i>	Fonte des semis des céréales	MONGNI
	<i>Blumeria graminis f. sp. tritici</i>	Oïdium du blé	ERYSGT
	<i>Puccinia striiformis f. sp. tritici</i>	Rouille jaune du blé	PUCCSI
	<i>Puccinia graminis f. sp. tritici</i>	Rouille noire du blé	PUCCGT
	<i>Parastagonospora nodorum</i>	Fonte des semis du blé	LEPTNO
Lys			
	<i>Botrytis elliptica</i>	Pourriture grise	BOTREL
Maïs			
	<i>Cochliobolus carbonum</i>	Helminthosporiose du maïs	COCHCA
	<i>Setosphaeria turcica</i>	Brûlure helminthosporienne du maïs	SETOTU
	<i>Colletotrichum graminicola</i>	Anthracnose du maïs	COLLGR
	<i>Fusarium graminearum</i>	Brûlure de l'épi du blé	GIBBZE
Maïs			
	<i>Cochliobolus carbonum</i>	Helminthosporiose du maïs	COCHCA
	<i>Setosphaeria turcica</i>	Brûlure helminthosporienne du maïs	SETOTU
	<i>Colletotrichum graminicola</i>	Anthracnose du maïs	COLLGR
	<i>Fusarium graminearum</i>	Brûlure de l'épi du blé	GIBBZE
Maïs sucré			

	<i>Setosphaeria turcica</i>	Brûlure helminthosporienne du maïs	SETOTU
	<i>Cochliobolus carbonum</i>	Helminthosporiose du maïs	COCHCA
	<i>Colletotrichum graminicola</i>	Anthracnose du maïs	COLLGR
	<i>Fusarium graminearum</i>	Brûlure de l'épi du blé	GIBBZE
Melon brodé			
	<i>Golovinomyces cichoracearum</i>	Blanc du concombre	ERYSCI
	<i>Alternaria cucumerina</i>	Taches alternariennes du concombre	ALTECU
	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Mildiou du concombre	PSPECU
	<i>Colletotrichum orbiculare</i>	Anthracnose des cucurbitacées	COLLLA
	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>	Brûlure des tiges du concombre	DIDYBR
Oignon			
	<i>Botryotinia squamosa</i>	Brûlure des feuilles de l'oignon	SCLESQ
	<i>Peronospora destructor</i>	Mildiou de l'oignon	PERODE
	<i>Alternaria porri</i>	Tache pourpre des alliacées	ALTEPO
	<i>Phytophthora porri</i>	Mildiou	PHYTPO
	<i>Botrytis aclada</i>	Pourriture du col	BOTRAL
	<i>Stemphylium vesicarium</i>	Stemphyliose	PLEOAL
	<i>Puccinia allii</i>	Rouille	PUCCAL
	<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> pv. <i>allii</i>	Xanthomonas	XANTAA
	<i>Thrips tabaci</i>	Thrips de l'oignon	THRITB
Oignon patate			
	<i>Botryotinia squamosa</i>	Brûlure des feuilles de l'oignon	SCLESQ
	<i>Peronospora destructor</i>	Mildiou de l'oignon	PERODE
	<i>Alternaria porri</i>	Tache pourpre des alliacées	ALTEPO
	<i>Stemphylium vesicarium</i>	Stemphyliose du poirier	PLEOAL
Olivier			
	<i>Venturia oleagina</i>	Tavelure de l'olivier	CYCLOL
	<i>Pseudocercospora cladosporioides</i>	Taches violettes de l'olivier	CERCCL
Orge de printemps			
	<i>Rhynchosporium graminicola</i>	Rhynchosporiose de l'orge	RHYNGR
	<i>Pyrenophora teres</i>	Rayures réticulées de l'orge	PYRNTE
	<i>Puccinia hordei</i>	Rouille brune de l'orge	PUCCHD
	<i>Blumeria graminis</i> f. sp. <i>hordei</i>	Oïdium de l'orge	ERYSGH
	<i>Pyrenophora graminea</i>	Helminthosporiose de l'orge	PYRNGR
	<i>Puccinia striiformis</i> f. sp. <i>hordei</i>	Rouille jaune de l'orge	PUCCSH
	<i>Ramularia collo-cygni</i>	Ramulariose	RAMUCC
	<i>Ustilago segetum</i> var. <i>nuda</i>	Charbon nu de l'orge	USTINH
	<i>Oculimacula yallundae</i>	Piétin-verse des céréales	PSDCHE
Orge d'hiver			
	<i>Rhynchosporium graminicola</i>	Rhynchosporiose de l'orge	RHYNGR
	<i>Pyrenophora teres</i>	Rayures réticulées de l'orge	PYRNTE
	<i>Puccinia hordei</i>	Rouille brune de l'orge	PUCCHD
	<i>Blumeria graminis</i> f. sp. <i>hordei</i>	Oïdium de l'orge	ERYSGH
	<i>Pyrenophora graminea</i>	Helminthosporiose de l'orge	PYRNGR
	<i>Puccinia striiformis</i> f. sp. <i>hordei</i>	Rouille jaune de l'orge	PUCCSH
	<i>Ramularia collo-cygni</i>	Ramulariose	RAMUCC
	<i>Ustilago segetum</i> var. <i>nuda</i>	Charbon nu de l'orge	USTINH
	<i>Oculimacula yallundae</i>	Piétin-verse des céréales	PSDCHE
	<i>Fusarium graminearum</i>	Brûlure de l'épi du blé	GIBBZE
Patate douce			

Pâtiſſon	Elsinoë batatas	Anthracnose	ELSI BA
	Pseudoperonospora cubensis	Mildiou du concombre	PSPECU
	Phytophthora capsici	Mildiou du poivron	PHYTCP
Persil cultivé	Erysiphe heraclei	Oïdium de la carotte	ERYSHE
	Puccinia rubiginosa	Rouille du persil	PUCCRU
	Plasmopara petroſelini		PLASPE
Piment d'oiseau	Leveillula taurica	Oïdium de l'artichaut	LEVETA
	Phytophthora capsici	Mildiou du poivron	PHYTCP
Pivoine	Phytophthora cactorum	Mildiou	PHYTCC
	Botrytis paeoniae	Pourriture grise	BOTRPA
	Graphiopsis chlorocephala	Cladosporiose	CLADPA
Poireau	Thrips tabaci	Thrips de l'oignon	THRITB
	Phytophthora porri	Mildiou du poireau	PHYTPO
	Alternaria porri	Tache pourpre des alliacées	ALTEPO
	Puccinia allii	Rouille	PUCCAL
Poirier	Erwinia amylovora	Feu bactérien	ERWIAM
	Venturia pyrina	Tavelure du poirier	VENTPI
Pois à écouser	Sclerotinia sclerotiorum	Affaissement à sclérotes	SCLESC
	Botrytis cinerea	Pourriture grise	BOTRCI
	Erysiphe pisi	Oïdium	ERYSPI
	Peronospora viciae f. sp. pisi	Mildiou	PEROVP
	Uromyces pisi	Rouille	UROMPS
	Ascochyta pisi	Anthracnose	ASCOPI
	Didymella pinodes	Anthracnose du pois	MYCOP1
Pois chiche	Didymella pinodes	Anthracnose du pois	MYCOP1
	Peronospora viciae f. sp. pisi	Mildiou du pois	PEROVP
	Erysiphe pisi	Oïdium	ERYSPI
	Septoria pisi	Septoriose du pois	SEPTPI
	Ascochyta pisi	Anthracnose	ASCOPI
Pois mange-tout	Sclerotinia sclerotiorum	Affaissement à sclérotes	SCLESC
	Botrytis cinerea	Pourriture grise	BOTRCI
	Erysiphe pisi	Oïdium	ERYSPI
	Peronospora viciae f. sp. pisi	Mildiou	PEROVP
	Uromyces pisi	Rouille	UROMPS
	Ascochyta pisi	Anthracnose	ASCOPI
	Didymella pinodes	Anthracnose du pois	MYCOP1
Pois non écossés frais	Sclerotinia sclerotiorum	Affaissement à sclérotes	SCLESC
	Botrytis cinerea	Pourriture grise	BOTRCI
Pomme de terre	Phytophthora infestans	Mildiou de la pomme de terre	PHYTIN

	<i>Alternaria solani</i>	Alternariose des solanacées	ALTESO
	<i>Phytophthora infestans</i>	Mildiou des tubercules	PHYTIN
Pommier			
	<i>Erwinia amylovora</i>	Feu bactérien	ERWIAM
	<i>Venturia inaequalis</i>	Tacon	VENTIN
	<i>Phytophthora cactorum</i>	Mildiou du pommier	PHYTCC
	<i>Podosphaera leucotricha</i>	Blanc du cognassier	PODOLE
Porte graine - Graminées			
	<i>Microdochium nivale</i>	Fonte des semis des céréales	MONGNI
	<i>Puccinia graminis</i> subsp. <i>graminicola</i>	Rouille noire du dactyle	PUCCGM
	<i>Puccinia coronata</i>	Rouille du collet	PUCCCO
Porte graine - Graminées			
	<i>Microdochium nivale</i>	Fonte des semis des céréales	MONGNI
	<i>Puccinia graminis</i> subsp. <i>graminicola</i>	Rouille noire du dactyle	PUCCGM
	<i>Puccinia coronata</i>	Rouille du collet	PUCCCO
Porte graine - Graminées			
	<i>Microdochium nivale</i>	Fonte des semis des céréales	MONGNI
	<i>Puccinia graminis</i> subsp. <i>graminicola</i>	Rouille noire du dactyle	PUCCGM
	<i>Puccinia coronata</i>	Rouille du collet	PUCCCO
Porte graine - Graminées			
	<i>Microdochium nivale</i>	Fonte des semis des céréales	MONGNI
	<i>Puccinia graminis</i> subsp. <i>graminicola</i>	Rouille noire du dactyle	PUCCGM
	<i>Puccinia coronata</i>	Rouille du collet	PUCCCO
Prairies non utilisées en agriculture			
	<i>Microdochium nivale</i>	Fonte des semis des céréales	MONGNI
	<i>Clarireedia homoeocarp</i>	Dollar spot des graminées	SCLEHO
	<i>Laetisaria fuciformis</i>	Fil rouge du gazon	LAESFU
	<i>Colletotrichum graminicola</i>	Anthracnose du maïs	COLLGR
	<i>Waitea circinata</i>	Waitea circinata	WAITCI
	<i>Gaeumannomyces graminis</i>	Piétin des céréales	GAEUGR
Prairies non utilisées en agriculture			
	<i>Microdochium nivale</i>	Fonte des semis des céréales	MONGNI
	<i>Clarireedia homoeocarp</i>	Dollar spot des graminées	SCLEHO
	<i>Laetisaria fuciformis</i>	Fil rouge du gazon	LAESFU
	<i>Colletotrichum graminicola</i>	Anthracnose du maïs	COLLGR
	<i>Waitea circinata</i>	Waitea circinata	WAITCI
	<i>Gaeumannomyces graminis</i>	Piétin des céréales	GAEUGR
Rave			
	<i>Neopseudocercospora brassicae</i>	Taches annulaires des choux	MYCOBR
	<i>Alternaria brassicae</i>	Alternariose du chou	ALTEBA
	<i>Alternaria brassicicola</i>	Taches noires du chou	ALTEBI
	<i>Albugo candida</i>	Rouille blanche des crucifères	ALBUCA
	<i>Erysiphe cruciferarum</i>	Oïdium des crucifères	ERYSCR
	<i>Hyaloperonospora brassicae</i>	Mildiou du chou	HPERBR
Riz commun			
	<i>Cochliobolus miyabeanus</i>	Helminthosporiose du riz	COCHMI
	<i>Pyricularia oryzae</i>	Brunissure du riz	PYRIOR
Rosier			
	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	Blanc du pêcher	SPHRPA
	<i>Peronospora sparsa</i>	Mildiou du rosier	PSPESR

	Phragmidium tuberculatum	Rouille des rosacées	PHRATU
Rosier	Sphaerotheca pannosa	Blanc du pêcher	SPHRPA
	Peronospora sparsa	Mildiou du rosier	PSPESR
	Phragmidium tuberculatum	Rouille des rosacées	PHRATU
Seigle de printemps	Rhynchosporium graminicola	Rhynchosporiose de l'orge	RHYNGR
	Puccinia recondita f. sp. recondita	Rouille brune du seigle	PUCCRR
	Blumeria graminis f. sp. secalis	Oïdium du seigle	ERYSGS
Seigle d'hiver	Rhynchosporium graminicola	Rhynchosporiose de l'orge	RHYNGR
	Puccinia recondita f. sp. recondita	Rouille brune du seigle	PUCCRR
	Blumeria graminis f. sp. secalis	Oïdium du seigle	ERYSGS
	Zymoseptoria tritici	Septoriose du blé	SEPTTR
Soya	Phakopsora pachyrhizi	Rouille du soja	PHAKPA
	Septoria glycines	Septoriose du soja	SEPTGL
Tomate	Leveillula taurica	Oïdium de la tomate	LEVETA
	Alternaria solani	Alternariose des solanacées	ALTESO
	Phytophthora infestans	Mildiou du poivron	PHYTIN
Tournesol	Golovinomyces cichoracearum	Blanc du concombre	ERYSCI
	Puccinia helianthi	Rouille du tournesol	PUCCHE
Triticale d'hiver	Blumeria graminis f. sp. tritici	Oïdium du blé	ERYSGT
	Puccinia triticina	Rouille brune du blé	PUCCRT
Tulipe	Botrytis tulipae	Feu	BOTRTU
Vigne	Botrytis cinerea	Pourriture grise	BOTRCI
	Plasmopara viticola	Mildiou de la grappe	PLASVI
	Erysiphe necator	Blanc de la vigne	UNCINE
	Phyllosticta ampelicida	Black rot de la vigne	GUIGBI
Zantedeschia	Alternaria sp.	Alternariose	ALTESP